

Expediente 1/2017

AP-626-17
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 12 de diciembre de 2017, se ha servido decretar lo siguiente:

*"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de Brachichito (*Brachychiton sp*) con nº de ID 746 situado en la Calle Obispo González García (AP-626-17), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. **LESIONES GRAVES:** En este ejemplar lo más relevante es su pronunciada inclinación hacia la vivienda colindante y el contacto o apoyo que ya se está produciendo sobre el cableado aéreo de telefónica. **ESTADO GENERAL:** Buen estado. **OBSERVACIONES:** Dado que es imposible corregir la elevada inclinación de este ejemplar, por su rápido crecimiento y gran tamaño, consideramos que la mejor solución es el apeo".*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
La Adjunta a la Jefatura del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	RWH+5NpiKQLbf+JAGBq1aw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Pilar Dominguez-adame Lanuza	Firmado	12/12/2017 14:17:20
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/RWH+5NpiKQLbf+JAGBq1aw==		



FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 626-17) PARTE 2ª

1. **FECHA:** 24 -11-17
2. **SITUACIÓN:** Obispo González García **DISTRITO:** Nervión
3. **ESPECIE:** *Brachychiton sp.* **Nº ID:** 746
4. **P.C. (c.m):** 114 cm **ALTURA (m):** 8 **ALCORQUE (m):** 1,20 x1,20
5. **LATITUD DE ACERADO:** sobre calçada
6. **LESIONES GRAVES:** En este ejemplar lo más relevante es su pronunciada inclinación hacia la vivienda colindante y el contacto o apoyo que ya se está produciendo sobre el cableado aéreo de telefónica.
7. **ESTADO GENERAL:** Buen estado
8. **OBSERVACIONES:** Dado que es imposible corregir la elevada inclinación de este ejemplar, por su rápido crecimiento y gran tamaño, consideramos que la mejor solución es el apeo.
9. **FOTOGRAFÍAS:**





10. PLANO SITUACIÓN:

