

Expediente 1/2017

AP-59-17
MSB

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 15 de mayo de 2017, se ha servido decretar lo siguiente:

*"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de Plátano (Platanus sp) con nº de ID 228 situado en la calle Páez de Rivera, (AP-59-17), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. **LESIONES GRAVES:** Desgarro y rotura del tronco por caída de rama. **ESTADO GENERAL:** Su estado general es crítico. **OBSERVACIONES:** Este ejemplar de plátano debe apearse por encontrarse gravemente dañado estructuralmente por un desgarro de una de las ramas principales generando un hueco muy grande en la cruz del tronco que hace peligrar la caída del resto de ramas y la propia estructura del tronco. El ejemplar ha tenido pérdida de una gran rama y por su situación en acerado provoca situaciones de peligro."*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.

El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

P.A.

La Adjunta a la Jefatura del Servicio

Fdo.: Pilar Domínguez-Adame Lanuza

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	TQcy+yMgENBCHjzjCUIZog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Pilar Dominguez-adame Lanuza	Firmado	15/05/2017 09:16:15
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/TQcy+yMgENBCHjzjCUIZog==		




FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-59-17) PARTE 2ª

1. **FECHA:** 08-05-17
2. **SITUACIÓN:** Calle Páez de Rivera **DISTRITO:** Palmera Bellavista
3. **ESPECIE:** *Platanus sp.* **Nº ID:** 228
4. **P.C. (c.m):** 220 cm **ALTURA (m):** 12 **ALCORQUE (m):** cuadrado 1x1
5. **LATITUD DE ACERADO:** sobre acerado
6. **LESIONES GRAVES:** desgarró y rotura del tronco por caída de rama
7. **ESTADO GENERAL:** Su estado general es crítico
8. **OBSERVACIONES:** Este ejemplar de plátano debe apearse por encontrarse gravemente dañado estructuralmente por un desgarró de una de las ramas principales generando un hueco muy grande en la cruz del tronco que hace peligrar la caída del resto de ramas y la propia estructura del tronco. El ejemplar ha tenido pérdida de una gran rama y por su situación en acerado provoca situaciones de peligro.
9. **FOTOGRAFÍAS:**









10. PLANO SITUACIÓN:

