

Hábitat Urbano,
Cultura y Turismo

Dirección General de Medio Ambiente
y Parques y Jardines
Servicio Administrativo de Parques y Jardines

13 SEP 2016

Sección	Contratación-Asuntos Generales
Negociado	Contratación
Dependencia	Pabellón Marroquí
Registro	de 20
Salida	Libro N° 2372

El Excmo. Sr. Alcalde, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 8 de Septiembre de 2016, se ha servido decretar lo siguiente:

“ÚNICO.- Autorizar el apeo de un ejemplar de Fraxinus ornus situado en un alcorque en la calle Higuera (ap-354-16) ID 6598.LESIONES GRAVES: El ejemplar presenta una copa seriamente descompensada que puede hacer peligrar la estabilidad del árbol. Además encontramos pudriciones en la cruz que están originando grietas. El ejemplar se encuentra junto a una guardería infantil y a una escuela taller, con gran tránsito de escolares bajo su copa. Además, bajo el, hay una pequeño quiosco donde acuden muchos escolares.ESTADO GENERAL: El estado fisiológico es normal. La copa esta descompensada por la eliminación de una rama primaria.OBSERVACIONES: Por el peligro que presenta el ejemplar debido a sus lesiones, a su posición y atendiendo a la clasificación de riesgo estudiada en la ficha de Evaluación Básica de Riesgo de Arbolado adjunta, se determina que el riesgo del ejemplar en el caso más desfavorable es alto, por lo que no existiendo otras medidas correctoras posibles se recomienda el apeo del mismo.”

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

Sevilla, 13 de Septiembre de 2016
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

Fdo: Pablo Rodríguez Zulategui



FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-354-16) PARTE 2ª

1. **FECHA:** 7 de septiembre de 2016
2. **SITUACIÓN:** Calle c/ Higuera
3. **Distrito:** ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
4. **ESPECIE:** *Fraxinus ornus*
5. **P.C. (c.m):** 97
6. **ALTURA (m):** 9
7. **ALCORQUE (m):** 1x1
8. **LATITUD DE ACERADO(m):** 3
9. **LESIONES GRAVES:**

El ejemplar presenta una copa seriamente descompensada que puede hacer peligrar la estabilidad del árbol. Además encontramos pudriciones en la cruz que están originando grietas.

El ejemplar se encuentra junto a una guardería infantil y a una escuela taller, con gran tránsito de escolares bajo su copa. Además, bajo el, hay una pequeño quiosco donde acuden muchos escolares.

10. ESTADO GENERAL:

El estado fisiológico es normal. La copa esta descompensada por la eliminación de una rama primaria.

11. OBSERVACIONES:

Por el peligro que presenta el ejemplar debido a sus lesiones, a su posición y atendiendo a la clasificación de riesgo estudiada en la ficha de Evaluación Básica de Riesgo de Arbolado adjunta, se determina que el riesgo del ejemplar en el caso más desfavorable es alto, por lo que no existiendo otras medidas correctoras posibles se recomienda el apeo del mismo.

12. FOTOGRAFÍAS:



Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla

PARQUES Y JARDINES
Teléfono 95 54 73204




09/08/2016 10:26

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla

PARQUES Y JARDINES
Teléfono 95 54 73204

13.- Plano de situación



Formulario de Evaluación Básica de Riesgo de Arbolado

Cliente: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Parques y Jardines. Fecha: 10-ago-16 Hora: 11:30
 Dirección/localización árbol: c/Higuera ID. Árbol: 6598 Hoja 1 de 2
 Especie de árbol: *Fraxinus ornus* Perímetro: 97 Altura (m): 9 Proyección copa diám. (m): 6
 Asesor: UTE BSA ZONA VERDE Período de tiempo: 30 Herramientas utilizadas: Camara Fotografica, flexometro, Arbomap

Evaluación de Diana

Nº de Diana	Descripción de Diana	Zona de Diana			Tasa de Ocupación 1. Rara 2. Ocasional 3. Frecuente 4. Constante	Es práctico mover la diana	Es práctico restringir la zona?
		Blanco dentro de la proyección de copa	1 Diana dentro de x altura	Diana dentro de 1.5 x altura			
1	Peatones	X			3	No	No
2	Vehículos aparcados	X			4	No	No
3	Vehículos circulando	X			4	No	No
4							

Factores de la Zona

Historial de fallos: Topografía: Plano ☒ Pte. ☐ % Orientación de la pte:
 Cambios en la zona: Ninguno ☒ Cambio cota del suelo ☐ Limpieza ☐ Cambio de hidrología del suelo ☐ Cortes de raíces ☐ Descripción:
 Condiciones suelo: Volumen limitado ☐ Encharcado ☐ Superficial ☐ Compactado ☐ Pavimento sobre raíces ☐ % Descripción:
 Dirección de los vientos dominantes: SO Climatología: Vientos fuertes ☒ Hielo ☐ Nieve ☐ Lluvias fuertes ☐ Descripción:

Salud del árbol y perfil de la especie

Vigor: Bajo ☐ Normal ☒ Alto ☐ Follaje: Ninguno (por estación) ☐ Ninguno (muerte) ☐ Normal ☐ % Clorótico ☐ % Necrótico ☐ %
 Plagas y enfermedades: Abiótico:
 Perfil de fallos por especie: Ramas ☒ Tronco ☒ Raíces ☐ Descripción:

Factores de carga

Exposición al viento: Protegida ☐ Parcial ☐ Total ☒ Túnel de viento ☐ Tamaño relativo de copa: Pequeño ☐ Medio ☒ Grande ☐
 Densidad copa: Escasa ☐ Normal ☒ Densa ☐ Ramas interiores: Poca ☐ Normal ☒ Densa ☐ Trepadora/Muérdago/Musgo:
 Cambios recientes o previstos en los factores de carga:

Defectos en árboles y condiciones que afectan a la probabilidad de fallo

-- Copa y Ramas --			
Copa desequilibrada ☒	LCR 100 % (Porcentaje copa viva)	Grietas ☐	Daños por rayos ☐
Ramas/ramillas muertas: ☐ % sobre total	Diámetro máximo	Codominancia ☐	Corteza incluida ☐
Ramas rotas/colgantes: Número	Diámetro máximo	Uniones débiles ☐	Cavidades/nidos ☐ % Perímetro
Ramas sobre extendidas: ☐		Fallos previos de ramas ☐	Ramas similares presentes ☐
Historial de Poda:		Corteza muerta/pérdida ☒	Cáncer/agallas/nudos ☐
Limpieza ☒	Aclareo ☐	Refaldado ☒	Albura dañada/descompuesta ☒
Reducción ☒	Desmoche ☐	Cola de León ☐	Cuerpos fructíferos ☐
Cortes a ras ☐	Otros	Duramen descompuesto ☒	Crecimiento de respuesta
Principal (es) preocupación (es): Caída del árbol por descompensación de copa y por grietas en la cruz.			
Cargas adicionales: Ninguna ☐ Menor ☐ Moderada ☒ Significativa ☐			
Probabilidad de fallos: Improbable ☐ Posible ☐ Probable ☒ Inminente ☐			

-- Tronco --	-- Raíces y cuello radicular --
Corteza muerta/perdida ☒	Cuello enterrado/no visible ☐
Color /textura anormal de corteza ☐	Profundidad ☐
Troncos codominantes ☐	Estrangulamiento ☐
Corteza incluida ☐	Muerta ☐
Grietas ☒	Degradado ☐
Albura dañada/descompuesta ☐	Hongos/setas ☐
Cáncer/agalla/nudos ☐	Exudaciones ☐
Rezuman savia ☐	Cavidades ☐
Daños por rayo ☐	% Perímetro
Duramen descompuesto ☒	Profundidad de la cavidad
Cuerpos fructíferos/setas ☐	Grietas ☐
Cavidad/nido ☐ % Perímetro	Cortes/raíces dañadas ☐
Profundidad	Distancia al tronco
Conicidad atípica ☐	Levantamiento del plato radicular ☐
Inclinación ☐ ° Corregida?	Debilidad de suelo ☐
Espesor de la pared residual (t)	
t/R	
Crecimiento de respuesta	Crecimiento de respuesta
Principal (es) preocupación (es): Caída de la copa por cruz agrietada	Principal (es) preocupación (es):
Cargas adicionales: Ninguna ☐ Menor ☐ Moderado ☒ Significativa ☐	Cargas adicionales: Ninguna ☐ Menor ☒ Moderado ☐ Significativa ☐
Probabilidad de fallos	Probabilidad de fallos
Improbable ☐ Posible ☐ Probable ☒ Inminente ☐	Improbable ☐ Posible ☒ Probable ☐ Inminente ☐

Categorización del riesgo

Número de problema	Parte del árbol	Consideraciones de preocupación	Perímetro de la parte afectada (cm)	Distancia de caída a diana (m)	Número de Diana	Protección de diana	Probabilidad																Categorización del riesgo (Matriz 2)			
							Fallo				Impacto				Fallo e Impacto (Matriz 1)				Consecuencias							
							Improbable	Posible	Probable	Inminente	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Improbable	Algo probable	Probable	Muy Probable	Insignificante	Menor	Significante	Severo				
1	RAMAS	DESCOMPENSACIÓN DE COPA	97		1	1	No				☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	Alto
					2	2	No				☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	Alto
					3	3	No				☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	Alto
2	RAMAS	CRUZ CON GRIETAS	97		1	1	No				☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	Alto
					2	2	No				☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	Alto
					3	3	No				☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	Alto
3											☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
											☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
											☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
											☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
											☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Matriz 1. Matriz de probabilidades

Probabilidad de fallo	Probabilidad del Impacto sobre la Diana			
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Imminente	Improbable	Algo probable	Probable	Muy probable
Probable	Improbable	Improbable	Algo probable	Probable
Posible	Improbable	Improbable	Improbable	Algo probable
Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable

Matriz 2. Matriz de clasificación de riesgo.

Probabilidad de fallo e Impacto	Consecuencias del fallo			
	Insignificante	Menor	Significante	Severo
Muy probable	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Probable	Bajo	Moderado	Alto	Alto
Algo probable	Bajo	Bajo	Moderado	Moderado
Improbable	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

Notas, explicaciones, descripciones:

Propuestas y/o consejos

Se propone el apeo del ejemplar por el riesgo de caída del ejemplar debido a copa descompensada y grietas en la cruz

primaria.

Riesgo residual

Riesgo residual

Riesgo residual

Riesgo residual

Valoración general de riesgo del árbol

Bajo ☐

Moderado ☐

Alto ☒

Extremo ☐

Prioridad de trabajo

1 ☐

2 ☒

3 ☐

4 ☐

Valoración de riesgo residual

Bajo ☒

Moderado ☐

Alto ☐

Extremo ☐

Intervalo de Inspección recomendada:

Datos:

Final ☒

Preliminar ☐

Necesita asesoramiento avanzado:

☒ No

☐ Si

Tipo y razón:

Limitaciones de la inspección:

☒ Ninguna

☐ Visibilidad

☐ Accesos

☐ Trepadoras

☐ Cuello de raíz enterrado

Descripción