

Expediente: 403/2024

AP-992-2024 a AP-1003-2024 y AP-1479-2024
AP-999-2024
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 27 de noviembre de 2024, se ha servido decretar lo siguiente:

“ÚNICO.- Autorizar el apeo de un ejemplar de Jacaranda mimosifolia con ID nº 87, situado en los Jardines Manuel Ferrand (AP-999-2024). De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: MOTIVO DEL APEO: Incompatibilidad con obra. Se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de Jacaranda mimosifolia con ID nº 87, situado en el Distrito Los Remedios, en Jardines Manuel Ferrand, a causa de la ejecución de las obras de Adecuación del área urbana vinculada con la Antigua Fábrica de Tabacos de Sevilla, Fase A, que interfiere de manera ineludible con la posición arbolada, su área crítica de anclaje radicular y copa, comprometiendo irreversiblemente la estabilidad mecánica, la integridad estructural y la viabilidad fisiológica y funcional del árbol. PLAN VE, empresa especializada en arboricultura, ha sido contratada para la valoración del arbolado afectado y la redacción de las fichas de evaluación correspondientes. El ejemplar forma parte de los Jardines Manuel Ferrand, cuya posición interfiere con las obras que deben realizarse para la ejecución de la reurbanización proyectada, que causarán afecciones e interferencias insalvables con el ejemplar. Por tanto, se provoca una incompatibilidad ineludible de los trabajos con la posición arbolada. Puesto que la ejecución del proyecto de construcción del acceso al paseo fluvial no es compatible con la posición del ejemplar, que no existen alternativas posibles para preservar el árbol afectado y siendo inviable el trasplante del ejemplar, a causa de sus alteraciones, tamaño y porte, se justifica la solicitud de apeo por criterios INCOMPATIBILIDAD CON LA OBRA. Atendiendo a los criterios de renovación/gestión del arbolado del Ayuntamiento de Sevilla, se establecen las medidas compensatorias de restitución de los servicios ecosistémicos que aporta el árbol afectado con las nuevas plantaciones proyectadas en la remodelación del espacio. ESTADO GENERAL: Ejemplar adulto alterado con inclinación de tronco y vitalidad media. OBSERVACIONES: Interferencia ineludible con la obra de Adecuación del área urbana vinculada con la Antigua Fábrica de Tabacos de Sevilla Fase A. Los daños que pueden generarse a nivel radicular dada la interferencia de la posición con las obras previstas, tienen capacidad de mermar de forma inmediata la estabilidad del ejemplar, incluso su permanencia. Las alteraciones en tronco y copa, vitalidad media, tamaño y porte del ejemplar hacen considerar inviable su trasplante. El proyecto constructivo incluye la plantación de nuevos ejemplares en el entorno, como compensación del total de arbolado afectado por las obras”.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	V/W61fjaQYukAAunVGojEw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	27/11/2024 14:50:30
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/V/W61fjaQYukAAunVGojEw==		



SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO (AP-999-2024) PARTE 1ª
MOTIVO: INCOMPATIBILIDAD CON OBRA

Código: AP-999-2024

Ubicación: Jardines Manuel Ferrand

Excmo. Sr:

Por la presente, SEVILLA PRIME RIVER PROJECT S.L.U, solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de *Jacaranda mimosifolia* id 87, situado en el Distrito Los Remedios, en Jardines Manuel Ferrand, a causa de la ejecución de las obras de Adecuación del área urbana vinculada con la Antigua Fábrica de Tabacos de Sevilla, Fase A, que interfiere de manera ineludible con la posición arbolada, su área crítica de anclaje radicular y copa, comprometiendo irreversiblemente la estabilidad mecánica, la integridad estructural y la viabilidad fisiológica y funcional del árbol. PLAN VE, empresa especializada en arboricultura, ha sido contratada para la valoración del arbolado afectado y la redacción de las fichas de evaluación correspondientes.

El ejemplar forma parte de los Jardines Manuel Ferrand, cuya posición interfiere con las obras que deben realizarse para la ejecución de la reurbanización proyectada, que causarán afecciones e interferencias insalvables con el ejemplar. Por tanto, se provoca una incompatibilidad ineludible de los trabajos con la posición arbolada.

Puesto que la ejecución del proyecto de construcción del acceso al paseo fluvial no es compatible con la posición del ejemplar, que no existen alternativas posibles para preservar el árbol afectado y siendo inviable el trasplante del ejemplar, a causa de sus alteraciones, tamaño y porte, se justifica la solicitud de apeo por criterios INCOMPATIBILIDAD CON LA OBRA. Atendiendo a los criterios de renovación/gestión del arbolado del Ayuntamiento de Sevilla, se establecen las medidas compensatorias de restitución de los servicios ecosistémicos que aporta el árbol afectado con las nuevas plantaciones proyectadas en la remodelación del espacio.

Se informa, por tanto, en cumplimiento del acuerdo del pleno de fecha 15 de diciembre de 2005. Se aporta ficha de evaluación visual y fotografía.

Sevilla a 23 de octubre de 2024

Firmado:



AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

**Área de Limpieza, Arbolado y
Parques y Jardines
Dirección General de Arbolado,
Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines**

SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO (AP-999-2024) PARTE 2ª

MOTIVO: INCOMPATIBILIDAD CON OBRA

1. FECHA: 23/10/2024
2. SITUACIÓN: Jardines Manuel Ferrand
3. DISTRITO: Los Remedios
4. ESPECIE: *Jacaranda mimosifolia*, ID: 87
5. P.C. (c.m): 83
6. ALTURA (m): 9
7. POSICIÓN: Terrizo
8. LATITUD DE ACERADO(m): Zona verde
9. LESIONES GRAVES:
 - Tronco inclinado 25 ° no corregida en copa
 - Pequeñas cavidades en tronco y presencia de brotaciones epicórmicas
 - Vitalidad media y ramas secas de calibre medio
 - Desgarros en copa por fractura de ramas
10. ESTADO GENERAL:
 - Ejemplar adulto alterado con inclinación de tronco y vitalidad media
11. OBSERVACIONES:
 - Interferencia ineludible con la obra de Adecuación del área urbana vinculada con la Antigua Fábrica de Tabacos de Sevilla Fase A.
 - Los daños que pueden generarse a nivel radicular dada la interferencia de la posición con las obras previstas, tienen capacidad de mermar de forma inmediata la estabilidad del ejemplar, incluso su permanencia.
 - Las alteraciones en tronco y copa, vitalidad media, tamaño y porte del ejemplar hacen considerar inviable su trasplante.
 - El proyecto constructivo incluye la plantación de nuevos ejemplares en el entorno, como compensación del total de arbolado afectado por las obras.

12. FOTOGRAFÍAS DEL EJEMPLAR:



Imágenes del ejemplar con id 87

13. PLANO SITUACIÓN:

