

Expediente: 124/2025

AP-451-2025 a AP-453-2025
AP-451-2025
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 16 de mayo de 2025, se ha servido decretar lo siguiente:

“ÚNICO.- Autorizar el apeo de un ejemplar de *Ligustrum japonicum* con ID nº 2410, situado en el Parque de María Luisa (AP-451-2025). De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO:** Criterios de gestión. Se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de *Ligustrum japonicum* con ID 2410, situado en el Parque de María Luisa, distrito Sur. Este presenta una copa muy reducida por la pérdida de un eje, con muerte progresiva de las ramas sin que se aprecie respuesta de brotaciones en respuesta a la pérdida de la copa. Según se observa en el histórico de inspecciones, la evolución del ejemplar es negativa. El balance entre dichos beneficios y los costes que genera la conservación del ejemplar dentro de unos rangos de riesgo tolerables, se prevé negativo. Y atendiendo, al plan de renovación del arbolado en el Parque de María Luisa, se propone su apeo y sustitución. **ESTADO GENERAL:** Presenta desvitalización general y muerte progresiva de las ramas. Sufrió un fallo en uno de los ejes primarios, el cual no se ha recuperado ni ha generado emisión de brotaciones. Presenta un balance negativo en la relación coste/beneficio en cuanto a los servicios ecosistémicos que presenta tras la incidencia. **OBSERVACIONES:** La evolución negativa del ejemplar y el balance negativo en la relación coste/beneficio en cuanto a los servicios ecosistémicos que presenta, se propone su apeo y sustitución. La sustitución del ejemplar se enmarca dentro de un programa de renovación destinado a reemplazar aquellos individuos que no presentan viabilidad”.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	CtgVKtnIiQwluV6TP46xYw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	16/05/2025 11:32:20
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/CtgVKtnIiQwluV6TP46xYw==		



SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO (AP-451-25). PARTE 1.

MOTIVO: CRITERIOS DE GESTIÓN

ID: 2410
Código: AP-451-25
Ubicación: Parque de María Luisa (Distrito Sur)
Árbol: *Ligustrum japonicum*
MOTIVO DE APEO: Criterios de Gestión

Excmo. Sr.

Por la presente se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de *Ligustrum japonicum* con ID 2410, situado en el Parque de María Luisa, distrito Sur.

Este presenta una copa muy reducida por la pérdida de un eje, con muerte progresiva de las ramas sin que se aprecie respuesta de brotaciones en respuesta a la pérdida de la copa. Según se observa en el histórico de inspecciones, la evolución del ejemplar es negativa.

El balance entre dichos beneficios y los costes que genera la conservación del ejemplar dentro de unos rangos de riesgo tolerables, se prevé negativo. Y atendiendo, al plan de renovación del arbolado en el Parque de María Luisa, se propone su apeo y sustitución.

Se aportan fotografías y plano de situación.

Sevilla a 13 de mayo de 2025

Fdo. José Miguel Reina Becerra
Jefe de Sección de Medios Propios
Ayuntamiento de Sevilla

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	6UNR86Ujt4VzH3/550MZfQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Miguel Reina Becerra	Firmado	13/05/2025 12:38:10
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/6UNR86Ujt4VzH3/550MZfQ==		



SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO (AP-451-25). PARTE 2.
MOTIVO: CRITERIOS DE GESTIÓN

1. **FECHA:** 13/05/2025
2. **SITUACIÓN:** Parque María Luisa
3. **DISTRITO:** Sur
4. **ESPECIE:** *Ligustrum japonicum* ID: 2410
5. **P.C. (c.m):** 124
6. **ALTURA (m):** 15
7. **ALCORQUE (m):** sin alcorque
8. **LATITUD DE ACERADO:** Ejemplar presente en parterre con proyección a un camino de tránsito peatonal secundario.
9. **LESIONES GRAVES:**
 - Graves daños en eje primario sin respuesta de madera de herida.
 - No presenta brotaciones de respuesta al estrés.
 - Muerte progresiva de la copa.

10. ESTADO GENERAL:

Presenta desvitalización general y muerte progresiva de las ramas. Sufrió un fallo en uno de los ejes primarios, el cual no se ha recuperado ni ha generado emisión de brotaciones. Presenta un balance negativo en la relación coste/beneficio en cuenta a los servicios ecosistémicos que presenta tras la incidencia.


Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	6UNR86Ujt4VzH3/550MZFQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Miguel Reina Becerra	Firmado	13/05/2025 12:38:10
Observaciones		Página	2/6
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/6UNR86Ujt4VzH3/550MZFQ==		



11. OBSERVACIONES:

La evolución negativa del ejemplar y el balance negativo en la relación coste/beneficio en cuanto a los servicios ecosistémicos que presenta, se propone su apeo y sustitución. La sustitución del ejemplar se enmarca dentro de un programa de renovación destinado a reemplazar aquellos individuos que no presentan viabilidad.



Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	6UNR86Ujt4VzH3/550MZFO==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Miguel Reina Becerra	Firmado	13/05/2025 12:38:10
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/6UNR86Ujt4VzH3/550MZFO==		



12. FOTOGRAFÍAS:



Vista general del ejemplar

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	6UNR86Ujt4VzH3/550MZFQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Miguel Reina Becerra	Firmado	13/05/2025 12:38:10
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/6UNR86Ujt4VzH3/550MZFQ==		





Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	6UNR86Ujt4VzH3/550MZFQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Miguel Reina Becerra	Firmado	13/05/2025 12:38:10
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/6UNR86Ujt4VzH3/550MZFQ==		



13. PLANO SITUACIÓNOCALIZACIÓN DEL EJEMPLAR:



Localización del árbol

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	6UNR86Ujt4VzH3/550MZFQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Miguel Reina Becerra	Firmado	13/05/2025 12:38:10
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/6UNR86Ujt4VzH3/550MZFQ==		

