

Expediente: 91/2026

AP-213-26 a AP-220-26
AP-216-2026
AGF

Visto el informe del Servicio Técnico de Parques y Jardines, sobre la necesidad de eliminación de **un ejemplar de *Tipuana tipu* con ID nº 28, situado en el Distrito Triana, en la Calle San Jacinto (AP-216-2026)**, en virtud de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005 y por las facultades conferidas a esta Área por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de junio de 2023, **VENGO EN RESOLVER:**

ÚNICO.- Autorizar el apeo de **un ejemplar de *Tipuana tipu* con ID nº 28, situado en el Distrito Triana, en la Calle San Jacinto (AP-216-2026).**

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: RIESGO. Se solicita autorización para el apeo de un ejemplar de *Tipuana tipu* con ID 28, situado de la calle San Jacinto, en el Distrito de Triana. Solicitamos la tala de dicho ejemplar ya que el pasado veintiocho de enero tras el paso de la borrasca Kristin, se generó el colapso de su ejemplar adyacente cayendo sobre éste originando, roturas en la parte superior de su copa. Tras la valoración por parte del equipo de inspección y dada la desadaptación que se originó en este ejemplar. Se le realizó una poda de reformación y tras valorar los distintos defectos que presenta se ha llegado a la determinación de proponer para tala. Dicho ejemplar presenta actividad fúngica en zona basal la cual afecta su sistema radicular. Tras realizar test de tracción comprobamos que su estabilidad estructural se ve seriamente comprometida. Dada la desadaptación y la exposición a la que se está sometido el ejemplar se determina que presenta un riesgo no tolerable. Por ello solicitamos tala y reposición de este ejemplar.

ESTADO GENERAL: Ejemplar desestructurado. Estabilidad estructural comprometida.

OBSERVACIONES: Alcorque limitado para un correcto desarrollo del ejemplar a nivel radicular. Aislado con sobreexposición a los vientos predominantes. No funcional. Zona de alta frecuencia peatonal.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	M7RJ9Xew0f7dUjRHB/U7tA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	11/03/2026 10:43:23
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/M7RJ9Xew0f7dUjRHB/U7tA==		



SOLICITUD DE APEO DE ÁRBOL VIARIO (AP-216-2026) PARTE 1ª

MOTIVO: RIESGO.

Código: AP-216-2026

Ubicación: 51304.San Jacinto, Calle.

Excmo. Sr.:

Por la presente solicitamos la autorización para el apeo de un ejemplar de *Tipuana tipu* con ID 28, situado de la calle San Jacinto, en el distrito de Triana. Riesgo.

Solicitamos la tala de dicho ejemplar ya que el pasado veintiocho de enero tras el paso de la borrasca Kristin, se generó el colapso de su ejemplar adyacente cayendo sobre éste originando, roturas en la parte superior de su copa. Tras la valoración por parte del equipo de inspección y dada la desadaptación que se originó en este ejemplar. Se le realizó una poda de reforestación y tras valorar los distintos defectos que presenta se ha llegado a la determinación de proponer para tala. Dicho ejemplar presenta actividad fúngica en zona basal la cual afecta su sistema radicular. Tras realizar test de tracción comprobamos que su estabilidad estructural se ve seriamente comprometida. Dada la desadaptación y la exposición a la que se está sometido el ejemplar se determina que presenta un riesgo no tolerable. Por ello solicitamos tala y reposición de este ejemplar.

Sevilla a 04 de marzo de 2026.

La Ingeniera Técnica Agrícola

SOLICITUD DE APEO DE ÁRBOL VIARIO (AP-216-2026) PARTE 2ª
MOTIVO: RIESGO.

1. **FECHA:** 04 de marzo de 2026.
2. **SITUACIÓN:** Calle San Jacinto.
3. **Distrito:** Triana.
4. **ESPECIE:** *Tipuana tipu*.
5. **ID:** 28
6. **P.C. (cm):** 150.
7. **ALTURA (m):** 10
8. **ALCORQUE (m):** 1.20 X 1.20 m
9. **LATITUD DE ACERADO(m)** Acerado al mismo nivel.
10. **LESIONES GRAVES:**
 - Sistema radicular con desarrollo limitado.
 - Inclinación en tronco.
 - Distintos chancros en su estructura principal.
 - Actividad fúngica.
 - Degradación en su sistema radicular.

11. ESTADO GENERAL:

- Ejemplar desestructurado.
- Estabilidad estructural comprometida.
-

12. OBSERVACIONES:


- Alcorque limitado para un correcto desarrollo del ejemplar a nivel radicular.
- Aislado con sobreexposición a los vientos predominantes.
- No funcional.
- Zona de alta frecuencia peatonal.

13.FOTOGRAFIAS:





14. PLANO DE SITUACIÓN:



Calle Nicolás Alperéz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Cliente: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Parques y Jardines. Fecha: 4-mar-2026 Hora: 11:30
 Dirección/localización árbol: San Jacinto, Calle. ID. Árbol: 28 Hoja 1 de 2
 Especie de árbol : *Tipuana tipu* Perímetro: 150 Altura (m): 10 Proyección copa diám. (m): 3
 Asesor: José López López Periodo de tiempo: 1 Herramientas utilizadas: Cinta métrica, martillo de teflón.

Nº de Diana	Descripción de Diana	Zona de Diana			Tasa de Ocupación 1.Rara 2.Ocasional 3.Frecuente 4.Constante	Es práctico mover la diana	Es práctico restringir la zona?
		Dentro de la proyección de copa	Diana dentro de 1 x altura	Diana dentro de 1,5 x altura			
1	Peatones	X	X	X	3	No	No
2	Zona estancial. Puesto de ventas ambulantes.	X	X	X	3	No	No
3							
4							
5							

Historial de fallos: Colapso a nivel radicular. Colapso de suplentes en la zona apical, por su inserción. **Topografía:** Plano ☒ Pte. ☐ % Orientación de la pte: _____

Cambios en la zona: Ninguno ☒ Cambio cota del suelo ☐ Limpieza ☐ Cambio de hidrología del suelo ☐ Cortes de raíces ☐ Descripción: _____

Condiciones suelo: Volumen limitado ☒ Encharcado ☐ Superficial ☐ Compactado ☒ Pavimento sobre raíces ☐ % Descripción _____ Actividad fúngica. _____

Dirección de los vientos dominantes: SO **Climatología:** Vientos fuertes ☐ Hielo ☐ Nieve ☐ Lluvias fuertes ☐ Descripción Aislado, exposición. _____

Vigor: Bajo ☒ Normal ☐ Alto ☐ **Follaje:** Ninguno (por estación) ☐ Ninguno (muerte) ☒ Normal _____ % Clorótico _____ % Necrótico _____ %

Plagas y enfermedades: _____ **Abiótico:** _____

Perfil de fallos por especie Ramas ☒ Tronco ☐ Raíces ☒ Descripción Colapso a nivel radicular. Colapso de suplentes en la parte superior de su copa.
Degradación en antiguos cortes de desmoche, debilitando inserciones de suplentes.

Exposición al viento: Protegida ☐ Parcial ☐ Total ☐ Túnel de viento ☒ Expuesto. **Tamaño relativo de copa:** Pequeño ☒ Medio ☐ Grande ☐

Densidad copa: Escasa ☒ Normal ☐ Densa ☐ **Ramas interiores:** Poca ☒ Normal ☐ Densa ☐ **Trepadora/Muérdago/Musgo:** No

Cambios recientes o previstos en los factores de carga: Poda de reestructuración por colapso de casi la totalidad de los suplentes que formaban su copa.

-- Copa y Ramas --			
Copa desequilibrada	☐	LCR <u>0</u> % (Porcentaje copa viva)	Grietas ☒ En inserciones
Ramas/ramillas muertas:	<u>0</u> % sobre total	Diámetro máximo _____	Codominancia ☐ Daños por rayos ☐
Ramas rotas/colgantes:	Número <u>0</u>	Diámetro máximo _____	Uniones débiles ☒ Ejes epicórmicos _____ Cavidades/nidos _____ % Perímetro _____
Ramas sobre extendidas:	☐		Fallos previos de ramas ☒ Ramos similares presentes ☐
Historial de Poda:			
Limpieza	☒	Aclareo ☐	Refaldado ☒
Reducción	☒	Desmoche ☒	Cola de León ☐
Cortes a ras	☐	Otros _____	Reestructuración de copa.
Principal (es) preocupación (es): Ejemplar con reciente antecedentes de fallo por el colapso de casi toda la totalidad de su copa en FMA. Presenta distintas cavidades con degradación avanzada. Ejemplar desadaptado.			
Cargas adicionales: Ninguna ☐ Menor ☒ Moderada ☐ Significativa ☐ _____			
Probabilidad de fallos: Improbable ☐ Posible ☒ Probable ☐ Inminente ☐ Dado su histórico de fallo y los distintos defectos estructurales que presenta.			

Corteza muerta/perdida	☐	Color /textura anormal de corteza	☐
Troncos codominantes	☐	Corteza incluida	☐ Grietas ☐
Albura dañada/descompuesta	☐	Cáncer/agalla/nudos	☐ Rezuman savia ☐
Daños por rayo	☐	Duramen descompuesto	☐ Cuerpos fructíferos/setas ☐
Cavidad/nido	% Perímetro	Profundidad	Conicidad atípica ☐
Inclinación	10 °	Corregida?	No
Espesor de la pared residual (t)		t/R	
Crecimiento de respuesta			
Principal (es) preocupación (es):	Actividad fúngica. Cavidades y degradación		
avanzada. Excesivamente refaldado, angulaciones en tronco.			
Cargas adicionales:	Ninguna ☐	Menor ☐	Moderado ☒ Significativa ☐
Probabilidad de fallos			
Improbable	☐	Posible	☒ Probable ☐ Inminente ☐

Cuello enterrado/no visible ☐ Profundidad ☐ Estrangulamiento ☐

Muerta ☐ Degradado ☐ Hongos/setas ☒ Exudaciones ☐

Cavidades ☐ _____ % Perímetro Profundidad de la cavidad _____

Grietas ☐ Cortes/raíces dañadas ☐ Distancia al tronco _____

Levantamiento del plato radicular ☐ Debilidad de suelo ☐

Crecimiento de respuesta _____ Raíces superficiales. Alcorque limitado.

Principal (es) preocupación (es): Cuerpo fructífero de *Inonotus hispidus*
muy agresivo en esta especie a nivel radicular. Desadaptación al entrono, exposición

Estabilidad estructural seriamente comprometida. _____

Cargas adicionales: Ninguna ☐ Menor ☐ Moderado ☒ Significativa ☐

Probabilidad de fallos

Improbable ☐ Posible ☐ Probable ☒ Inminente ☐

Categorización del riesgo																							
Número de problema	Parte del árbol	Consideraciones de preocupación	Perímetro de la parte afectada (en cm)	Distancia de caída a diana (m)	Número de Diana	Protección de diana	Probabilidad												Consecuencias				Categorización del riesgo (Matriz 2)
							Fallo			Impacto				Fallo e Impacto (Matriz 1)									
							Improbable	Posible	Probable	Inminente	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Improbable	Algo probable	Probable	Muy Probable	Insignificante	Menor	Significante	Severo	
1	Ejes primarios.	Cavidades con degradación avanzada.	55	10	2	NO	X						X	X							X	Moderado	
2	Zona basal.	Activida fúngica agresiva en zona basal.	250	10	2	NO		X				X		X							X	Alto	

Matriz 1. Matriz de probabilidades

Probabilidad de fallo	Probabilidad del impacto sobre la Diana			
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Inminente	Improbable	Algo probable	Probable	Muy probable
Probable	Improbable	Improbable	Algo probable	Probable
Posible	Improbable	Improbable	Improbable	Algo probable
Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable

Matriz 2. Matriz de clasificación de riesgo.

Probabilidad de fallo e impacto	Consecuencias del fallo			
	Insignificante	Menor	Significante	Severo
Muy probable	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Probable	Bajo	Moderado	Alto	Alto
Algo probable	Bajo	Bajo	Moderado	Moderado
Improbable	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

Notas, explicaciones, descripciones:

Ejemplar reestructurado tras la perdida de casi la totalidad de su copa tras FMA. En sus ejes primarios y tronco presenta distintas cavidades con pudrición activa y degradación avanzada. En cuello presenta cuerpo fructíferos de Inonotus hispidus. Hongo descomponedor de carácter patógeno muy agresivo en esta especie. Por ello su sistema radicular puede presentar una degradación significativa la cual puede comprometer su estabilidad estructural, con el agravante por la desadaptación generada.

Propuestas y/o consejos

Se propone su tala al mostrar un riesgo no tolerable, dada la alta probabilidad de fallo que presenta y teniendo en cuenta la alta frecuencia peatonal y la zona estancial . Este ejemplar se encuentra en una alineación donde se ubican otros ejemplares de su misma especie y mismo porte. En dicha alineación se ha generado una desadaptación . Con el agravante de la degradación que presenta a nivel radicular. Se ve seriamente comprometida su estabilidad estructural. El ejemplar muestra un riesgo no asumible.

Norte

Riesgo residual

Bajo

Riesgo residual

Riesgo residual

Riesgo residual

Valoración general de riesgo del árbol

Bajo

Moderado

Alto

X

Extremo

Prioridad de trabajo

1

2

X

3

4

Valoración de riesgo residual

Bajo

X

Moderado

Alto

Extremo

Intervalo de inspección recomendada:

Datos:

Final

X

Preliminar

Necesita asesoramiento avanzado:

X

No

Si

Tipo y razón:

Limitaciones de la Inspección:

Ninguna

Visibilidad

Accesos

Trepadoras

Cuello de raíz enterrado

Descripción